

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS

NR. J26029

Šiauliai

2017-02-08

UAB „Šiaulių vandenys“, imonės kodas 144123366, buveinės adresas Vytauto g. 103, Šiauliai, veikla vykdanti pagal Valstybinės knygos ir energetikos kontroles komisijos 2015 m. balandžio 2 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-04, atstovaujama Finansų direkcijos Lietuvos Luko Šešėnės, veikiančios pagr. UAB „Šiaulių vandens“ generalinio direktoriaus 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.vi.13-214 suteiktus įgaliojimus (toliau tekste - Vandens tiekėjas), ir Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, imonės kodas 190528393, buveinės adresas Krymo g. 3, Šiauliai, atstovaujama direktorių Reginos Jonikaitės, veikiant os pagal nuostatus (toliau tekste - Abonentas) (toliau tekste Vandens tiekėjas ir Abonentas bendrai vadintami Šiaurės) sudarome šią Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINIĮ (PATALPĄ) IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS

- Informacija apie Abonento statinių (patalpas) (toliau – patalpos):

1.1. patalpų pavadinimas (paskirtis): Lopšelis-darželis;

1.2. patalpų adresas: Krymo g. 3, Šiauliai;

1.3. vandens apskaitos mazgo (toliau – VAM) vieta: nėrys;

1.4. jaudinių žalių vandens apskaitos prietaiso (toliau- vandens skaitiklis) markė Axis, d40 mm;

1.5. vandens skaitiklio pavadinimas -Vandens tiekėjas;

1.6. nuotekų apskaitos prietaiso (toliau- nuotekų skaitiklis) markė -, skersmuo - mm, rodmenys - m³;

1.7. nuotekų apskaitos prietaiso savininkas -;

1.8. Bazinio nuotekų užterštumas, išskyrus paviršinės nuotekas, koncentracijos¹ biocheminių degradacijos savartojojimas (BDS₁) – 350 mg/l, skendinčius metilžingost (SM)-350 mg/l, bendras azenos (N_b) – 50 mg/l, bendras fosforas (P_b) – 10 mg/l.

1.9. Abonentui leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas yra prilyginamas baziniui nuotekų užterštumui, o nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršynės dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės, nustatomas pagal toliaus nurodėmos nuotekų užterštumo koncentracijas: BDS₂- 402,5 mg/l, SM - 455 mg/l, N_b - 62,5 mg/l, P_b - 12,5 mg/l.

1.10. Kiti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms i nuotekų surinkimo sistemą pH ne mažiau 6,5 ir ne daugiau 9,5, maksimali temperatūra 30° C, ChDS/BDS₂<3.

1.11. Jeigu nuotekų apskaita neįrengta, išskoma, kad tvarkomų nuotekų kiekis yra lygus 100% suvartoto vandens kiekui.

2. Abonentas patvirtina, kad leidžiamos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą Vandens tiekėjui informaciją apie jo veiklos metu labiausiai tikintas, dažniausiai gamybos procese pasitaikanties nuotekose esančių teršalų koncentracijas, susiet, ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Pagal šiuos Sutartij Vandens tiekėjas tiekia Abonentui iki vandens tiekimo ir vartojimo (priežiūros) ribos (pažymėtos Sutarties priede Nr.1) saugos ir kokybės reikalavimus artilinkantį taip geriamajį vandenį (toliau – vanduo) ir tiekia nuotekų tvarkymo paslaugas, visdominamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu (toliau – GVTNT) ir kitaip teisės aktais.

4. Vandens tiekimo iš priėmų tvarkytų nuotekų pirkimo ir pardavimo vietas – VAM, kuriose irengti vandens apskaitos prietaisai. Jei yra įrengtas nuotekų apskaitos prietaisas, priėmų tvarkytų nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – nuotekų apskaitos prietaisai.

5. Vandens tiekėjo ir Abonentu vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimui (priežiūros) ribos bei nuotekų mėginių ėmimo vietas nustatomos šios Sutarties priede Nr.1.

III. VANDENS TIEKĘJO (SIPAREIGOJIMAI)

6. Vandens tiekėjas įsipareigoja:

6.1. nepernaukiamai tiekti Abonentui geriamajį vandenį ir tiekti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nariuimu Nr. 126 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkyme viešosios statutinių salygybės uprato (toliau – Aparėjus) ir kitose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkyma reglamentuojančiose teisės aktuose ar Slovio Sutartyje numatytais atvejais nraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo posležu tiekimas Abonentui;

6.2. užtikrinti, kad Abonentui tiekiamo geriamajo vandens visiomėnesių sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos atitinkant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 ir kitų teisės aktų reikalavimus;

6.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo poslaugų kokybės reikalavimus;

6.4. teisės aktų nustatytais tvarka naudoti ir priziūrėti jam nausavybės teise ar kitaip teisės aktu valdomi ir (ar) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, keičiaminių infrastruktūrų, kita vandens surūpėjimų, kurio reiklia geriamajam vandenui tiekti ir nuotekoms tvarkyti;

6.5. informuoti ir įspeti Abonentą apie numatoma geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo nudaikanamą ar sustabdymą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei nurodyti, nuo kadrų ir kuriam laikui nraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų išlaidas, koxia būdu Abonentui bus sunarytu galimybė gauti geriamajį vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis traks ilgiau kaip 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekime ir (ar) nuotekų tvarkymo poslaugų tiekimo nraukiamas ar sustabdyma salygoje neteisėti Abonentu veiksmu (nevickime), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis Abonentui nesudaro;

6.6. įrengti savo išomius išvadinių vandens apskaitos prietaisų, teisės aktų nustatytais atvejais – nuotekų apskaitos prietaisą,

¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nariuimu Nr.127 patvirtinto Asociatyvo už priekštą geriamajį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo poslaugus išvadus apraše nustatyti tvarka.

² Kitų teisės aktų medžiagų koncentracijas Abonentui leidžiamose nuotekose neturi viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente 2 priede nustatyta ribinė koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatyta didžiausia leistinė koncentracijų į gaminančias aplinkas.

užtikrinti, kad jų techninė būklė atitinkų teisės aktų reikalavimus, o matavimai bus reikalaujama tiekimo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą, skaitant neelinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** juriu, kai pasibaigus, naujas metrologiščių tvarkingais;

6.7. **Abonentui** prasant, atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu **Abonentas** juriu, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriuumasis vanduo neįtinka teisės aktų nustatyta geriamojo vandens kokybės reikalavimui, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytais Būriais, kai leidžiamu tiekti geriamajį vandenį, kurio vienas ar keli tokiniu (cheminiu) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinu (cheminiu) rodiklius;

6.8. užtikrinti informacijos apie **Vandens tiekėjų**, tiekiančių geriamojo vandens, leikiantį nuoteką tvarkymo paslaugų kokybę, pasleugų teikimo sąlygas ir numatomas sukurtojų sąlygų paketinės, sistemo eksploatavimo, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemų plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir turifus, jų struktūrą, výkdomos infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrikūrus pasiekibinais **Vandens tiekėjo** interneto svetainėje ir jos atnaujinimą;

6.9. nevykdydamas šiai Sutartimi prisiintu įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdymamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlygiinti **Abonento** patirtą žalą;

7. Vandens tiekėjus neskelo už:

7.1. vandens tiekimo (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų tvarkymo, kai **Abonento** patalpos prie vandens tiekimo ar nuotekų tieklyų yra prijungtos be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikanti prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimui, ne pagal suderintą projeką;

7.2. atskirkomųjų apskaitos prietaisu techninę būklę, mazinimą tiekslumą ir metrologinę patikrą, jei **Abonentas** teisės aktų nustatyta tvarka neįleidžia **Vandens tiekėjo** įgalioto atstovo į **Abonento** patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją arba kitapčių nesudaro sąlygių skirti prietaisų priežiūrai (juos įrangai ar pakeisti, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisu techninę būklę, eksploatavimą sąlygais);

7.3. snaugų ir nepertraukiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, kai **Abonentas** nevykdė ar netinkamai vykdė Sutarties 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8 ir 8.16 punktuose numatytais įsipareigojimais;

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Abonentas įsipareigoja:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka prisiūlėti jam nuosavybės teise priklausantį ar kitaip teisėtais pagrindais jų valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalangus komunikacijas ir (arba) nuotekų žaliavine įrenginius, kuriai eksploatuojinė riba nurodyta šios Sutarties Priede Nr.1 bei likviduoti avarijos juose. Jeigu geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūktas daugiau kaip 12 valandų dėl **Abonent** priklausantios geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros įrenginių ir (ar) komunikacijų gedimų, avarijos ar kitokio pažeidimų, **Abonentas** privalo kitiems **Vandens tiekėjams** ir vartotojams audruoti galimybę neatlyginčiai gauti geriamajį vandenį (iš autočistentų, vandens kolonelių, vandens butelių ir pan.) ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biudžeteleis ir pan.). **Abonentui** ne nepadarius per 24 valandas, alternatyviai geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą išvilioti abonentams ir vartotojams užtikrina **Vandens tiekėjas**, tačiau geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo alternatyviais būdais samančias turi atpنوkei **Abonentą** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** apskaitos gavimo;

8.2. suvo siųskaita užtikrinti **Abonento** patalpose įrengto VAM ir (ar) nuotekų apskaitos mazgo techninę būklę, atitinkancią teisės aktų reikalavimus, jų priešūtros organizavimą, apsaugą ir remonta;

8.3. ištikinti **Abonento** patalpose ir (ar) teritorijoje esančiu atskirkomųjų apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių ir jų apsaugos planą, apskaitos prietaisų gamintojų planą bei metrologinės patikros planą ir (ar) žymeny suaugimą, o juos dėl **Abonento** kaltës pažeidius ir (ar) sugadinus, savavaliskai nuėmus, išlyginti **Vandens tiekėjui** apskaitos prietaise ir kitų įrenginių įstigimo ir (ar) įrengimo sumodus per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** siųskaitos gavimo;

8.4. neviršyti prisijungimo (techninėse) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens surinkojimo bei ūje Sutartje nustatyto nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių;

8.5. laikytis teisės aktuose nustatyto geriamojo vandens vartojimo režimo;

8.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas panaести **Vandens tiekėjui** apie pastebėtą avariją, gausro (gaisro) ar prečerių nedelsiant pastebėjus gaisrą), geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant geriamajį vandenį ir (ar) išleidžiant nuotekus;

8.7. nešeisti į **Vandens tiekėjo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingą medžiagą ar jų mišinių, galinčių sukelti spraginę, iškimštį tieklos ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, ar kitokiai sutarysti numatyti medžiagą ar jų mišinių, taip pat nešeisti gamybinių nuotekų, jeigu jų išleidimas nenumatytas Sutarties I dalijje;

8.8. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta nuotekų sudėtis ir kiekis, iš anksčiau panaestų **Vandens tiekėjui** labiausiai iškertinos, dažniausiai **Abonento** veikloje pasiskirkančias nuotekų teršalu koncentracijas;

8.9. kiekvieno mėnesio 25-31 dienomis panaesti **Vandens tiekėjui** atskaitomąjų apskaitos prietaisų rodmenis, patikiančias atskaitą (deklaraciją), pasiražytą **Abonento** įgalioto atstovo, elektroniniu paštu imones@sinilitvandenyse.lt arba elektroniniu bodus per **Vandens tiekėjo** interneto svečinėje esant, savitarčios portaliai, telefonu, kitiems ryšio priemonėmis. **Vandens tiekėjas**, **Abonentui** laiku neleidžiavus ročienu, suruošto vandens (nuotekų) kiekį apskaičiuoja remiantis vidutinė per parą sunaudojamą vandens (nuotekų) kiekį. Vidutinis per parą sunaudojamų vandens (nuotekų) kiekis išmatuojamas pagal 2 (dviejų) mėnesių laikotarpį sunaudotą vandens kiekį, esant neraturkstanam gamybiniam procesui ir vandens naudojimui arba taiko suderintą vandens (nuotekų) kiekį. Liniku nepranešus rodmenų ir dėl to **Vandens tiekėjo** atstovo patikrinus atskaitomybę apskaitos prietaisu rodmenis, atgyinti susiduriusias išlaidas už papildoma kiekvienu objekto apskaitos prietaisu rodmenų sumažyną per 10 (dešimt) kalendorinių dienų tuo **Vandens tiekėjo** siųskaitos gavimo;

8.10. atsišakalyti už sulickas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas Sutartje nustatyta tvarka ir terminais;

8.11. visiškai atsišakytis su **Vandens tiekėju** už sunaudotą geriamajį vandenį ir sulickas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nuosavybė. **Abonentas**, prieš perleidžiamas patalpas kito asmenis nuosavybėn ar naudojamas nuomos sutarij, privalo kartu su businės patalpos savininku ar nuomojoto pasiražytina užtikinti priėmimą įrengti atskaitomybę apskaitos prietaisu rodmenis ir perdoti juos **Vandens tiekėjui**;

8.12. išleisti į **Abonento** patalpos, bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją **Vandens tiekėjo** įgaliota atstova, paseikus **Vandens tiekėjo** įgalioto asmenis pasiražytą prašymą ir išduant darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, variniu, pavardė, pareigos, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. į patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atskaitomąjų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir

(arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūra (įrengti ar pakelsti atskaitomosius apskaitos prietaisus, atlikti juo metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisu techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio ivado ir (ar) nuotekų išvudo techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdys geniajau vandens tiekimo išskolinimui **Abonentui**) (toliau – atlikti tam tikrus veiksnius). Abonentui nusakius jieisti Vandens tiekėjo ištevėnų atlikai tam tikrus veiksnius, tuo atsisakymo jieisti diena (atsisakymo pleisti diena laikoma diena, kuria Abonentas informavo, kad atsišako jieisti **Vandens tiekėjo** įgaliojant ištevėnų atlikai tam tikrus veiksnius, arba pirma kalendorinių dienų pasibaigus registruotame laikuje nurodytam terminui) suvarsto geriamojo vandens kiekis ir (ar) Bleisti nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo teko 0,35 (trisdešimt penkų šimtųjų) metru per sekundę greičiu visu vandentiekio ivado ir (ar) nuotekų išvudo skersmeniu dvidesimt keturius valandas per parą;

8.12. sudaryti sąlygus **Vandens tiekėjui** Abonento darbu metu pažinti išleidžiamų nuotekų mēginių paėmimo vietoje, nurodytoje Sutarties I priede, taip pat prieikas sudaryti sąlygas pastatyti automatių nuotekų mēginių senituvą;

8.14. apmokėti neatlinę apskaitos prietaiso patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** sgnaudas per 10 (dažnių) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** pralymu atlikus nociūnų apskaitos prietaiso patikrą, nustatoma, kad apsauginis tinklapis nebuvo užterštas ir apskaitos prietaisės atlikta jam nustatytus metroleginius reikalavimus;

8.15. apmokėti geriamojo vandens kokybės tyrimams patirtas **Vandens tiekėjo** sgnaudas per 10 (dažnių) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** ištevėnimo riba geriamojo vandens kokybės tyrimus, nustatoma, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo atlieka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus;

8.16. išleidžiant nuotekus, nurodavant Nuotekų tvarkymo reglamentą;

8.17. nevykdydamas ūs Sutartinių prisiuntinį įsipareigojimą ar netinkamai juos vykdymas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Vandens tiekėjo** patirtą žalą.

V. NUOTEKŲ MĒGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

9. **Vandens tiekėjas** nuotekų mēginius ima savo nuotekų iš suderintos mēginių ēmimo vietose iš nuotekų tinklų ar šulinii, kurios ſis Sutarties I dalje ir priede (-ose) įvardijemis išleistuvalis ir už kurių eksploatavimą (priebira) ašakirgas **Abonentas**. **Abonentas** ar jo atstovas privalo dalyvauti, pažinti nuotekų mēginių **Vandens tiekėjas** apie nuotekų mēginių ēmimo laiką ir vietų pranešti **Abonentui**, atvykes į nuotekų mēginių paėmimo vietas.

10. Nuotekų mēginių tyrimą atlieka **Vandens tiekėjo** laboratorija ar jei pereinėta jam nepriklausomi laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduota leidimą atlikti tarčios telkinijų išmetamą į aplinką teršale ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas) (toliau abu kartu – **Vandens tiekėjo** laboratorija). **Vandens tiekėjo** laboratorija atlikusi nuotekų tyrimą ir nustatusi, kad viršytas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, ar teislažiūrų medžiagų nedeklaravimui, kita, išarciai dieną nuo visų tyrimo analiziu rezultatų gavimo dienos, Sutartye naredytu elektroniniu patro panašus **Abonentui** apie tyrimo rezultatus.

11. **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu **Abonento** nuotekų mēginius (kontroliinis palyginamasis) gali pažinti **Vandens tiekėjo** ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimų turinčios laboratorijos atstovas. Šis nuotekų mēginių plombuojamas. **Vandens tiekėjo** atstovas dalyvauja mēginių plombavimui ir pusinė plombavimo justoje. Indus šių mēginių paėmimui paruošta ir už nuotekų mēginių leikymo, gačiernimo sąlygu užtikrinama bei savalaikį ištryna atsako Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratoriją. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, arčiau Aplinkos apsaugos agentūros leidimų turinti laboratorijos, nustatytas rezultatas. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atlikus tyrimus, jiskaitant mēginių paėmimą, sumoka **Abonentas**. **Abonentas**, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš ūs Sutarties nurodytos laboratorijos, kita, darbo diena pateikia juos **Vandens tiekėjui** efektyviniu pasta officijalusiai užvandenys.

12. Paėmus **Abonento** nuotekų mēginius, **Vandens tiekėjo** atstovas pildo nuotekų mēginių ēmimo protokolą (toliau – Pratekolas), kurį pasiūlo **Vandens tiekėjo** darbuotojas, **Abonentas** ar jo atstovas, o Sutarties 11 punktu nurodytu atveju – ir nuotekų Aplinkos apsaugos agentūros leidimų turinčios laboratorijos atstovas. **Abonentui** ar jo atstovui atsiskaitus dalyvauti pažinti Sutarties 10 ir 11 punktuose nurodytus mēginius ir (ar) pašažyti Pratekolo jis galioja, tačiau **Vandens tiekėjo** darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti ir (ar) pasirašyti Pratekolo teri pažymeti Pratekole. Vienas Pratekolo egzempliorius atlieka **Vandens tiekėjui**, kitas – **Abonentui**.

13. **Abonentas**, naudodamas priežiūrą, dėl kurios buvo viršytas Sutartye nustatytas **Abonentui** išleidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, ūks, elektrominiu patru ar kitomis ryške priemonėmis, nurodytiems Sutartye, kreipiasi į **Vandens tiekėjų** bei pakartotinio nuotekų mēginių paėmimui ir tyrimo atlikimui. Už pakartotinį nuotekų mēginių paėmimui ir tyrimo atlikimą sumoka **Abonentas** per 10 (dažnių) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo. Pakartotinai nuotekų mēginių paėmami abu predečiam ištrauks per vieną darbo dieną nuo pralymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartystės nustatytais **Abonentui** išleidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mēginių, nustatius, kai jis viršytas, pažinimo datos iki mēginių, kai **Abonentui** išleidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršijamas pažinimo datos. Per ši laikotarpį išleidžiamų nuotekų kiekis nustatomas pagal nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis, o jei apskaitos prietaisas neįrengtas arba nuotekų mēginių pažinimo metu netbuvo nustatytas nuotekų apskaitos prietaiso rodmenys, – taikant per atskaitinį mėnesį (t.y. mėnesį, kurį buvo nustatytas paminkles viršijimas) **Abonento** pašalinę nuotekų porto vidurkį.

14. **Vandens tiekėjas** nuotekų mēginius tenu ne rečiau kaip 1 kartą į metus.

VI. VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGU KAINŲ NUSTATYMAS

15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jiskaitant perdavimų kainą, atskaitomoujį apskaitos prietaisų prižiūrės ir abonentų aplinkavimo paslaugos kainą, nustatomos ir keičiamos GV IN II ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, jiskaitant pardavimo kainą, atskaitomoujį apskaitos prietaisų prižiūrės ir abonentų aplinkavimo paslaugos kainą, **Vandens tiekėjas** praneša **Abonentui**, apie tai paskelbdamas viešai vietas spaudoje ir savo interneto svetainėje.


VII. LISKISKAITYMO TVARKA

17. **Abonento** suvarsto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinius vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

18. **Vandens tiekėjo** priėmiant 15 **Abonento** tvarkytį nuotekų kiekis prilyginamas patirkto vandens kiekui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo** iniciatyva yra įrengti nuotekų apskaitos prietaisai, **Vandens tiekėjo** priėmiant iš **Abonento** tvarkytį nuotekų kiekis nustatomas pagal šiuos apskaitos prietaisų rodmenis.

19. Kai **Abonento** išleidžiamu nuotekų užterštumui neviršija nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybėj, **Abonentas** možu iš Sutartije nustatyto leidžiamu išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą, išsicyrus ſis Sutarties 28 – 30 punktuose aplastus atvejus.

20. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaičius ar **Abonento** patiklus apskaitos prietiso rodmenis ar kiu ūsje Sutartye nuroytu būdu apskaičiuojti mokėtinias sumas už per mėnesį suvarsto vandens ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo perleidžius ir išsinčius



elektroniniu paštu (nei **Vandens tiekėjo** interneto svetainėje esanti savitarnos portala) išskaita Abonentui iki kito mėnesio 16 (dešimtos) dienės. Už kaiekvieną mėnesį sumičinti vandenį ir sutiekus nuolėjų išvirkymo paslaugas Abonentas sumoka **Vandens tiekėjui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo ssgakto gavimo. **Abonentas**, negavęs išskaitos iki mėnesio 26 (dviešimtose) kalendorinių dienų, nuri-
knepriūs **Vandens tiekėjai** dėl pakartotinio ssgakto išsūtimo.

21. Abonento įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu ciliškumu.
 22. Jeigu Abonentui apmoka didesnę, negu Vundens tiekėjo sąskaitai, nurodyta suma, jo pernokėta suma laikoma avunčiu mokėjimu iki atvirantį mėnesį, jeigu išskuru rasiūku pareiskiamu Abonentui nuroduo kai kitaip.

VIII. ATSAKOMYBE

23. Abonentui laiku nentiskaitūs už surastą vandenį ir sutelčias nuotekų tvarkymo paslaugas. Vandens tiekėjas už kielevieng pavienių dienų skaičiuja jam 0,06 (šeši šimtai) procenų dydžio deispiniagius nuo laiku nesumoketus sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka. **Vandens tiekėjas gali skaičiuoti pažiūras, bei gali netraukti ar susabalyti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą. Apraše nustatyta tvarka.**

24. **Abonentui** neapmokėjus suskaite už geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą dnuoja kaip 45 kalendorinės dienos skaičiuojant nuo atsišakytimo termino paskutinės dienė - ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki nurodmeno gedamario vandenės tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo laikino norukumo ar susidrbojo raštu išspėjes išskolinusi **Abonentui**. **Vandens tiekėjas** turi teisę Abonentui laikinai nutraukti ar sustabdinti geriamąjį vandenės tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymą. Atrodo nereikalinga.

25. Sugedus atsiskalotinėjamo geriamojo vandens apkaitos prietaisui (nuriniui vandens skaitikliniui, nuotekai skaitiklio) ne de Abonentui keltas (ištrigo sparnute, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie šį gedimą Abonentui iki Vandens tiekėjo atlik patikrinimo informavus (raštu, telefonu, elektroniniuems tyliu priešnemėtis ir pan.) Vandens tiekėja, Abonentui prietais vandens ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus pergeles ar pakelias atsiskaitinamąs geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apkaitos prietaisas, nustatant vadovaujantis vidutiniu per parą sumudejančio vandens ir (ar) nuotekų kiekiniu, kuris nustatomas pagal pasakintinių dviejų mėnesių vanden suartojimo ir (ar) pakilimų nuotekų vidurkį, o jei apkaitos prietaisas sugedo nuprėjus dviejų mėnesiams, suartoto vandens ir (ar) pašalin nuotekų kiekis nustatomas pagal laiketurpę, kuri buvo tiekiama vanduo ir (ar) salinamas nuotekos vištark. Vandens tiekėjui, suderinus dat ir laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienus nuo informavimo dienos, privalo pakelias geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apkaitos prietaisai iš Abonentas privalo suderinti. Taiku sudaryti sąlygas Vandens tiekėjui patiksi i patalpas pakelias geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apkaitos prietaisai.

26. Patikrinimo metu Vandens tiekėjui nustačius, kad apeiktos prietaisus sugedes (neveikia) ne dėl Abonento kaišes, o Vandens tiekėjas nebuvuoja informuotas apie jo gedimą, Abonentui patiekto vandens ir (ar) pašalinę nuotekų kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių gerilėjimo vandens sumuodėjimo ir (ar) pašalinę nuotekų vduokį nuo Vandens tiekėjo atliko upskaitės prietaiso pasinaudoto tiekimo iki ištakaujančių dienų.

27. Patikrinimų metu Vandens tiekėjui nurodė, kad atskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisais yra sugadintas, pažeistas, nuslyti požymiai, kad buvo naudojamas mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumazinti apskaitos prietaiso rodmenį (t.y. apskaitos prietaisai ištaisė, nupesmėta vandeniu, pažeista apskaitos prietaiso plomba, nuplaisti plomba ant montażinių veržlių prie apskaitos prietaiso, apskaitos prietaisais skilięs, pragréžtas, suskeldejas ar yvatos mechanizmo poveikis žymies ar apskaitos prietaiso skaičiavimų mechanizmo apsauginių dengrasių, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuriatinas apsauginių žiedų ar pan.), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) bleidžiamos nuotekos, pagal šią Sutartį patiektos vandens ir (ar) išleistu nuoteku kiekis nustatomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. išakymu Nr. D1-629 paviršinių Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų ištekavimo infrastruktūros naudotojams ir naudotojams turinčių teisę.

28. Abonentui viršijus Sutarije nurodyte nuotekų užterštumą ne daugiau kaip 5 kartus, kuris negali būti virsytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės, skaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, nuotekų valymo kainų už padidėjusią ir savalią nuotekų tašą, vištu parametru leidžiamą išleisti užterštumą vertę keičiant tyrimų metu nustatytą ir paskaičiuojamas Apreiðe nustatyto dydžio netesybą. Netesybų tvarkymo laikotarpis nustatomas išo mėginių nustatymo, kai teršančiųjų medžiagų parametrus viršija Sutarije nustatyta užterštuma, kuris negali būti virsytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybės, pirmimo datos iki mėgino, kai tokia viršijimo faktas nebeliksdiujamas, pirmimo datos. Per šį laikotarpį išleistu nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomą menesio vidutinį paros kiekių. Jeigu viršijumi keli teršančiųjų medžiagų parametrai tai netesybos skaičiuojamas kiekvienu iš jų. Abonentui išlieka prievelė pasalinti turėti nuotekų.

29. Abonento pašyruu užlikus pakartotinę tyrimą ir nustatius pakartotinų deklaracijų išleidžiamų nuostakų užteršimo koncentraciją viršijimą, kuris negali būti viršytas del nuoveko tvarkymo infrastruktūros galimybų, Abonentas iroka pagal pakartotinės tyrimo rezultatus. Sutarties 28 punkto nustatyta tvarka iki kito nuostakų tyrimo, kurį atlieka Vaadens tiekėjas savo iniciatyva arba Abonento sužavymu.

30. Nustatius šiuos teršiančiųjų medžiagų viršijimo faktą (kai bent vienas teršiančiųjų medžiagų parametras viršija sutartyje nustatytą užteikštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuostika tvarkymo infrastruktūros galimybių 5 (perkis) ir daugiau kartų, skaičiuojamą nuo teikėjo tvarkymo pasluogų bazinė kainos nuolėta) tai ymo kainai tuz padidėjusios ir savitvą norėtu tarša, viršyta parametru leidžiamais išleisti užterštumo vertę keičiant tyrimu metu nustatytą ir parametrui didinant tokiai santykiai, kokių faktinė parametru vertė viršijo. Sutartyje nurodyta parametru užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuostika tvarkymo infrastruktūros galimybių. Viršijimo laikotarpiu nustatomas nuo atskaitinio laikotarpio pradžios iki jo pabaigos. Ly vienai ménamu. Abonentui išliko prevolė pašalinti taršos priečiausis ir atliski pakankamai laboječiai turėmą bei deklaraciją sumeigus.

31. Vandens tiekėjų nustatymas, kad Abonentus sistemą galima naudoti vystant Sutartį, kuris negali būti vienytas dėl nustekų svarkimo infrastruktūros galimybės, (bet kurios teršiantiesios medžiagomis), atsižvelgiant į pastarųjų 3 (trių) laboratorinių tyrimų rezultatus, vidutinių nustekų svarties pakelėnus, sutartyje nurodant didesnes leidžiamus išleisti turbos elementų koncentracijas. Abonentui atsisakius per 5 darbo dienas pasirašyti pateiktą sutarties projektą, šios sutarties sąlygus keitiamos vienašališkai tuo ruštisku pranešimo Abonentui tiekimo dieną.

32. Esant pagrįstos prielaidoms, kad leidžiamos išleisti taršos elementų koncentracijos laipai užtektinių, kurie negali būti viršytų dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, negali būti didinami, o Abonentas ir toliau nesilaiko Sutartinių išpareigojimų, arba tarpas taršos pakartotinio iškraujimo atveju (kai tūmpos taršos atvejis iškraujamas pakartotinai per 60 kalendorinių dienų), pasileikama teisė naudinti nuotekų tvarkymui paslaugų teikimą Abonentui vadovaujantis Atprele išnustatyta tvarka. Apie numatoma nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą naudintukinį Abonentas išpėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, išskyrus kai paslaugų teikimą batina susibandyti elektant išvengti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos arba kiai avariją iškviesti. Šiuo atveju nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas naudintukiniam Abonentui informuojant rododlesiant, net ne vėliau kaip per 1 (vienu) darbo dieną ir išradus paslaugų tiekimo sustabdymo įvykius ar nukonecimus.

33. **Vandens tiekėjui** lyrimo metu nustatius, kad **Abonentas** biežiausiai naudokasi ChDS/BDS₁ santiysis yra ≥ 3, Abonentas privalo patvirtintinis tyrimo metodais įvertinti, ar išleidžiamos nuotekos nem toksikos. Toksišumo tyrimus **Abonentas** atlieka savo sąskaita per 30 kalendorinių dienų, nėra informacijos apie viršylių santiykį gavimo dienos ir apie gaujų tyrimų rezultatus informacija **Vandens tiekėjui**. Jeigu nustatom, kad santiysis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS₁), o ne dėl toksinų/kenkmingų medžiagų, ribojančiu biologinius procesus, šio parametru viršijimas leidžiamas.

34. **Vandens tiekėjas** atsako už jam nuosavybės teise priklausantį vandenickio bei nuotekų tinklo ir vandens skaitiklio eksploatavimą. **Vandens tiekėjui** vietas vandenickio tinklai bei vietas nuotekų tinklai nepriklauso ir **Vandens tiekėjas** ju neeksploatuoja.

35. Jei **Abonentas** nelėtysvaja arba nesilaiko pasinuostyt **Vandens tiekėjui** dokumentuose 8.12, 8.13 ir 12 punktuose numatytais atvejais, dėl rodmenų teisingumo ar nuotekų emisijų analizų rezultatų, pretenzijų **Vandens tiekėjas** neprima.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. **Abonentas** patvirtina, kad prieš šios Sutarties pasirašymą **Vandens tiekėjas** pateikė visų **Abonentu** pareikalaujodžių ir reišytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga bei šia Sutartimi pribimtu teisių ir pareigų realizavimo tvarka. Šalis pagal šią Sutartį terinkanciai atsakomybę, taip pat patvirtina, kad **Abonentas** yra supažindintas su renginį apskaitos prietaisų plombų žymėtimis, jam išaiškintas draudimas savavališkai nutinti apskaitos prietaisa, ji perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nupliesti apskaitos prietaisu plombas ir/ar daryti jam elektromagnetini, feromagnetini ir mechaniniai paveikslai.

37. Šalyje išpareigoja šioje Sutartyje neaptartais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kai kurie teisės aktais, reglamentuojančiais vandenickovų okūn valdymo, administratyvinė, eksploatavimo, apskaitos ir atsakomybės tvarka.

38. Jvykus neparestromi aplinkybėms (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalyje atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisybės patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. numeru Nr. 840.

39. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja **neterminuotai**. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba išsiejus kitą Šali rūstu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. **Abonentui** vienškai atsiskaitus su **Vandens tiekėju** už patiekia vandenį, ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugos.

40. **Vandens tiekėjas**, gavęs informaciją iš **Abonento**, Valstybės įmonės Registru centro ar trečiųjų asmenų patalpa savininko ar nuomininko pasikeitimui, pasilecta sau teisę vienašališkai nutraukti šią reišytinę sutarių ir laikyti, kad pagal GVTNTI 32 straipsnio 4 dalij konkluidentinius veiksmus suduryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju patalpu savininku ar nuomininku. Tokiu atveju Sutartis su **Abonento** pripažinta nutraukta nuo nuosavybės teises į patalpas perleidimo momento ar nuemos sutarties nutraukimo (pasibaigimo) momentu, tačiau Sutarties nutraukimas neįmanoma teisės reikalaujant išlyginti nuostolius, esiradusius dėl to, kad nevykdys Sutartis, ir netesibys.

41. Nuo Sutarties pasirašymo momento nustoja galiojti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo į Sutartyje nurodytus patalpus.

42. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikelius teisės aktams, tokia tamprą, ar dėl kokių nors kitų prieščiau nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lėška galioji. Tokiu atveju Šalyje išpareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisėskančia veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitinką keičiamają, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis išaujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.

43. Jei **Abonento** geriamojo vandens naudojimo iženginiu nėra prijungti prie **Vandens tiekėjo** vandens tiekimo tinklo, tai šios Sutarties punktas, susiję su geriamojo vandens tiekimo, netinka. Jei **Abonento** nuotekų iženginiu nėra prijungti prie **Vandens tiekėjo** nuotekų tinklo, tai šios Sutarties punktas, susiję su nuotekomis, netinka.

44. Šalyje išpareigoja nustikti per 3 (tris) kalendorinius dienas informaciją viena kitią aplie savo rekvizity pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizity pasikeitimus, negali reikštį pretenziją dėl kitos ſalių veiksmų, atlikti šioje Sutartyje numatytais rekvizityais.

45. Iš šios Sutarties kylančių girių sprendžianti Šalių derybosmis. Šalis nepavykus girių išspręsti turpavio derybosmis, girių yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinių teisminigumas nustatomas pagal **Vandens tiekėjo** buvinių vieta.

46. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Sutarties priedas Nr.1 yra renskiriantis šios Sutarties dalis.

47. Sutartis sudaryta dvemis vienoda jundine galiai turinčiais egzempliferais – po vieną kiekviename Šaliui.

X. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

VANDENS TIEKĖJAS

UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS"

Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai

Įmonei kodas 144133566

PVM moketojo kodas LT441333610

A.s. Nr. LT37 7188 0000 0246 7590

Tel. (8 41) 52 55 50 / 59 22 60 / 59 22 62

Faks. (8 41) 59 22 66 / 59 22 71

E-mail. [imones@siauliu vandenys.lt](mailto:imones@ siauliu vandenys.lt)

effice@siauliu vandenys.lt

UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS"
Finansų direktorė
Lina Lukošienė



ABONENTAS

Šiaulių lopšelis-darželis „Kulverstukas“

Kryno g. 3, Šiauliai

Įmonei kodas 190528393

PVM moketojo kodas

A.s. LT-619000100 4547 0508

Tel. (8 41) 55 30 21 / 55 30 21

Faks. (8 41) 55 30 21

E-mail. kulverstukas@splius.lt

L/D "KULVERSTUKAS"
Dėstytojė
Regina Šimkutė

